

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ФОТО № 1	ФОТО № 2	ЦЕНА
Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный 4BP 80 B4	мощность: 1.5 кВт; номинальная скорость вращения: 1500 оборотов в минуту; корпус: силуминовый сплав; габарит (высота оси вращения вала): 80 мм; диаметр вала: 22 мм; частотота переменного тока 50 Гц напряжением 220/380 В.			3000,00 грн
Электродвигатель трёхфазный	Производитель Бразилия WEG B34T W22 90L 4P 1.5kWt 1500 rpm			2800.00 грн
Электродвигатель АИРЕ 71 В4, У2 IM1081 асинхронный	Данная модель электродвигателя поставляется нашим предприятием в двух исполнениях IM1081- исполнения электродвигателя, на лапах IM2081- комбинированное исполнение электродвигателя лапы + фланец. Электродвигатель асинхронный в исполнении IM2081 будет иметь стоимость +5% к базовой цене электродвигателя на лапах в исполнении IM1081. IP54 - степень защиты электродвигателей Напряжение 220В, частота 50 Гц. Высота оси вращения - 71 мм. Исполнение станины алюминиевое Масса электродвигателя, - 9 кг. Мощность электродвигателя, - 0,75 кВт Класс изоляции – F. Частота вращения электродвигателя - 1500 об./мин. cos ? электродвигателя - 0,9 КПД электродвигателя – 69 % Предельные отклонения напряжения питания от -5 до +10%, частоты тока ±2,5% то номинальных значений. Номинальный режим работы - S1 по ГОСТ 183-74. Условия эксплуатации электродвигателя асинхронного АИРЕ 71 В4			3100,00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

АИРМ100L4 электродвигатель 4 кВт 1500 об/мин (трехфазный 220/380) Электромотор Украина	АИРМ100L4 асинхронный трехфазный электродвигатель 4 кВт 1500 об/мин короткозамкнутый ротор, с привязкой мощности к габаритным размерам по ГОСТ стандарту, предназначен для подключения к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В или однофазной на 220В (с использованием конденсаторов)			3180,00 грн
Электродвигатель АИР 80 А2 (АИР80А2) 1,5 кВт 3000 об/мин	Общепромышленный электродвигатель АИР 80 А2 - это асинхронный трёхфазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Применяется во многих отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, которые не требуют регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т.п.) Электродвигатель АИР 80 А2 в стандартном исполнении предназначен для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220/380. Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов. В модифицированном исполнении электродвигатель, изготавливается на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями. Двигатель АИР 80 А2 долговечен и надежен, отличается простотой в эксплуатации. Асинхронный электродвигатель АИР 80 А2 используются для привода механизмов, которые не предъявляют особых требований к характеристикам пуска, скольжению, энергетическим показателям и т.д. Работа электродвигателя гарантирована, если они находятся на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающего воздуха должна составлять от -40С до +40С.			1460,00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Двигатель 0,75 кВт 900 об/мин	Двигатель 0,75 кВт 900 об/мин, трехфазный с кнопкой пуск стоп			860 грн
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИРЕ 100 S4 (АИРЕ100S4) 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН	Отличие однофазного двигателя АИРЕ 100 S4 от аналогичного общепромышленного заключается в обмотке статора, которая в однофазного двигателя есть двухфазная, а не трехфазная. Одна из двух обмоток электродвигателя АИРЕ 100 S4 является рабочей. Вторая обмотка - пусковая. Она смещена в пространстве относительно первой на 90°. Пусковая обмотка двигателя АИРЕ 100 S4 включается кратковременно для того, чтобы только придать вращающего движения ротору. Так как смещения обмоток в пространстве мало, для того чтобы запустить однофазный электродвигатель АИРЕ 100 S4, фаза пусковой обмотки также смещена относительно фазы рабочей обмотки с помощью фазосдвигающего элемента - пускового конденсатора.			2620,00 грн
АТ90 LB2 В14 F115 3.00 kW	АТ90 LB2 В14 F115 3.00 kW 3000rpm производство Drivemotor, elprom в наличии 4 штуки , также есть фланцы и лапы к ним В35			3500,00 грн
Ротатор	грузоподъемность 4500 т			37280,00 грн
Гидромотор радиально- поршневой Intermot	Гидромотор <i>радиально-поршневой Intermot</i> Раб. объем 380 cc Давление максимум 225 бар Крут момент 1008 нМ обороты 6-350			30000.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Гидромотор Пластинчатый Denison Hydraulic M4D 138 3N00 B104	Гидромотор Пластинчатый Denison Hydraulic M4D 138 3N00 B104 в наличии 4 шт Раб. объем 144 cc Расход 289 л/мин (175бар- 313л/мин) Крут момент 372 нМ Мощность 77.9 кВт			30000.00 грн
Двигатель VEM motors Thurm GmbH ie2-weir 100 lx 4 h tpm140	IP55 3kWt 1460 rpm			2800 грн
Насос пластинчатый РЕГУЛИРУЕМЫЙ Rexroth 1PV2V4-27 /80RA01 C160	Насос пластинчатый РЕГУЛИРУЕМЫЙ Rexroth 1PV2V4-27 /80RA01 C160 рабочий объем 82.8 cc давление 160 Бар			40000.00 грн
Фильтр Hudas 0660D 020 BH4HC	В наличии 9 шт			2000 грн /шт
Крышка задняя на насос Casappa PLP20...	В комплекте с болтами			500 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Датчик уровня LG1R3T7CC 350<L<600	В наличии 4 шт			2100.00 грн
Распределитель 6- ти секционный Dinoil (Bondioli & Pavesi)	Распределитель 6-ти секционный Dinoil (Bondioli & Pavesi) 90л/мин			6000.00 грн
Распределитель AMI 702 3- СЕКЦИОННЫЙ	Распределитель AMI 702 3-СЕКЦИОННЫЙ расход 120 л/мин давление 220 бар			5000.00 грн
Распределитель Badesnost 5 секций	Распределитель Badesnost 5 секций 80л/мин 220 бар			6860.00 грн
Насос пластинчатый регулируемый REXROTH 1PV2V3- 40/12RA01MC63A1Y BX10V3	Насос пластинчатый регулируемый REXROTH 1PV2V3-40/12RA01MC63A1YBX10V3			10000.00 грн
Делитель потока FDC20 34-90 Caproni	Делитель потока FDC20 34-90 Caproni			4800.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Дроссель с обратным клапаном 1"	Дроссель с обратным клапаном 1"			2000.00 грн
Дроссель 3/4"	Дроссель 3/4"			1700.00 грн
Клапан предохранительный ВТ-06-С-50	Клапан предохранительный ВТ-06-С-50 резьба 3/4" расход 200л/мин давление 250 бар			4280.00 грн
Клапан sun hydraulic 2-way	Клапан sun hydraulic 2-way, solenoid-operated directional spool valve - pilot capacity DAAL MHN 120л/мин + БЛОК DAW16A5 A2 + катушка 24 В			7936.00 грн
Клапан предохранительный DBDH6K315	Клапан предохранительный DBDH6K315			1300.00 грн
Клапан обратный на 2500 атм	Клапан обратный на 2500 атм 4MV3-025-16VB			5000 грн
Распределитель на самосвал	Распределитель на самосвал 120л/мин 250 атм.			4500 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Система в сборе для разделения потоков с возможностью регулировки потока	Система в сборе для разделения потоков с возможностью регулировки потока Делитель FDC10-38-12 + 2 крана 1/4"+ дроссель с обратный клапаном 1/4".			3200 грн
Радиатор WHE2015	Радиатор WHE2015 Размеры 320/290/45 Расход до 80 л/мин			9000 грн
Распределитель	Распределитель BE10 24 41 Г24Н УХЛ4			300 грн
Распределитель ручного управления Bluetech B4WMM10E	Распределитель ручного управления Bluetech B4WMM10E			2300.00 грн
Распределитель ручного управления WREEWAY FS03-2B2	Распределитель ручного управления WREEWAY FS03-2B2			2200.00 грн
Распределитель гидроуправляемый Bluetech HWH16W	Распределитель гидроуправляемый Bluetech HWH16W			3500.00 грн
Распределитель Bluetech Дуб	Распределитель Bluetech Дуб Схемы в ассортименте Вольтаж в ассортименте 12,24,110,220В			1500 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Распределитель Hydraul Dn6	Распределитель Hydraul Dn6 Схемы в ассортименте Вольтаж в ассортименте			1500 грн
Гидромотор Sauer danfoss OML8 151G2001	Гидромотор Sauer danfoss OML8 151G2001			10160.00 грн
Распределитель ручной	Распределитель ручной Давление 700 атм Резьбовое соединение 1/4" Канал под замер давления. Схема распределения 64			3500 грн
Насос поршневой 2309 ESP 9 PISTON PUMP 85 CC (P TYPE)	Насос поршневой 2309 ESP 9 PISTON PUMP 85 CC (P TYPE) (1109085AIBP) Крепление ISO Вал 8 шлицев Давление 300/400 Объем 85сс			15000.00 грн
Распределитель на самосвал	Распределитель на самосвал Давление 220 бар расход 100 л/мин			5500.00 грн
Коробка отбора мощности MAZ	Коробка отбора мощности MAZ			5600.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Насос пластинчатый регулируемый сдвоенный Rexroth	Насос пластинчатый регулируемый сдвоенный Rexroth 1PV2V4-27/80RE01MC160A1 1PV2V4-18/50RG01MC160A1 Также к нему есть колокол и муфта на двигатель 27-30 кВт			75000.00 грн
Плита стальная под распределители	Плита стальная под распределители дуб 3-местная с отверстием для предохранительного клапана			1000 грн
Плита стальная под распределитель ду10 4-х местная	Плита стальная под распределитель ду10 4-х местная			2300.00 грн
Гидроклапаны редукционные модульного монтажа	Гидроклапаны редукционные модульного монтажа МКРВ-10/3MP2УХЛ4			400 грн
Коллектор стальной 3/4" 5 ВЫХОДОВ	Коллектор стальной 3/4" 5 ВЫХОДОВ			600 грн
Клапана Pilot- operated	Клапана Pilot-operated, balanced piston relief valve SUN RPEC-LCN			2000.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Клапан CBCGLJN	Клапан CBCGLJN 4.5:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve			2600.00 грн
Клапан CBEALHN	Клапан CBEALHN 3:1 pilot ratio, standard capacity counterbalance valve			2800.00 грн
Клапан RDDA LAN	Клапан RDDA LAN Direct-acting relief valve			2300.00 грн
Клапан CAEA LHN	Клапан CAEA LHN 3:1 pilot ratio, vented counterbalance valve - atmospherically referenced			3200.00 грн
Блок SUN GAU 1GY2-AA	Блок SUN GAU 1GY2-AA			500.00 грн
Фильтр MP-FILTRI MF 7501 M25 NB	Фильтр MP-FILTRI MF 7501 M25 NB			1500.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Фильтр PALL HC2237FDS6H	Фильтр PALL HC2237FDS6H			500 грн
Фильтр MAHLE H0160RN 4 010	Фильтр MAHLE H0160RN 4 010			500 грн
Фильтр Filtrec-RHR30N20B	Фильтр Filtrec-RHR30N20B			500 грн
Фильтр для воздушного сапуна P761045	Фильтр для воздушного сапуна P761045			400 грн
Насос 50HP4 в сборе с колоколом и муфтой под двигатель 4 кВт	Насос 50HP4 в сборе с колоколом и муфтой под двигатель 4 кВт в наличии 2 шт.			11000.00 грн (без колокола и муфты) 14000.00 грн (в сборе с колоколом и муфтой)

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Двигатель Hydronit italy E150AC322 S3 GM80B2	Двигатель Hydronit italy E150AC322 S3GM80B2 1-фазный 230 Вольт, 1,1 кВт 2800 об/мин			2800.00 грн
Джойстик гидроуправления PARKER	Джойстик гидроуправления PARKER PCL401-1462 5520656606 0131671908-030			12000.00 грн
Распределитель Rexroth Hydronorma с хранения	Распределитель Rexroth Hydronorma с хранения 4WE6J51/AG24			2000 грн
Насос сдвоенный Vivoil X1P3102FBBA	Насос сдвоенный Vivoil X1P3102FBBA + 0.76CC 5,9+0,76CC 250 Bar			14280.00 грн
Фильтр mahle PI 6306 D SM-X025 7.788.384.4	Фильтр mahle PI 6306 D SM-X025 7.788.384.4			800.00 грн
Фильтр H 0160 RN 4 010 7.631.929.7	Фильтр H 0160 RN 4 010 7.631.929.7			800.00 грн
Фильтр Donaldson P170606	Фильтр Donaldson P170606			500.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Гидрораспределитель с обратной связью	Гидрораспределитель с обратной связью 4WE6HA62/EG24N9K4QM0G24			5000.00 грн
Гидрораспределитель ввертной Iusom + плата для него	Гидрораспределитель ввертной Iusom 0515 ETD50 4306 с катушками на 24V Плита для этого распределителя 2 50 C4 B12	 	 	6000 грн плата 800 грн
Клапан редуциционный RVPS-12 N-S-0	Клапан редуциционный RVPS-12 N-S-0			3000.00 грн
Фильтр магнитный HIFI SH 52090	Фильтр магнитный HIFI SH 52090			1000.00 грн
Соленоид, катушка Hydronorma WU35-4A 110V 50Hz	Соленоид, катушка Hydronorma WU35-4A 110V 50Hz			500.00 грн

Вся аппаратура в рабочем состоянии, складского хранения, и на гарантии. Более подробные фотографии предоставляем по запросу.

Пневмораспределитель FREEWAY 4V320-10 24В	Пневмораспределитель FREEWAY 4V320-10 24В			1000.00 грн
Пропорциональный предохранительный клапан ATOS	Пропорциональный предохранительный клапан ATOS RZMO-TERS-PS-010/210-54			34000.00 грн
Фильтр HHC02755.FG025	Фильтр HHC02755.FG025			1000.00 грн
Джойстик гидроуправления 6 каналов	Джойстик гидроуправления 6 каналов с возможностью подключения электрического сигнала			12000.00 грн
Фильтр Hydac 0240R010BN3HC	Фильтр Hydac 0240R010BN3HC			500.00 грн

ПРАЙС ЛИСТ НА АКЦИОННОЙ РАСПРОДАЖИ КОМПАНИИ «ГИДРАВЛИК ЛАЙН» 2019 ГОД
+38 (067) 693-31-07, +38 (050) 383-31-07, +38 (067) 679-57-97, +38 (044) 451-86-86